スマートキャリー専用 ISOFIXベース

ISOFIX専用

取扱説明書

―大切に保管してください―

当説明書は本体と合わせてご返却下さい。

株式会社ベビーリース
〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田 158-19
TEL 047-392-1234

使用可能機種

スマートキャリーシリーズ



ECE R44/04 規格

保証書付

●本製品は、ISOFIX取り付け金具(アンカー)機能を装備した車両での使用に関するECE R44/04シリーズにおいて、右記の条件にて適合許可を受けています。
●ISOFIX対応の認可を受けた取り付け金具が装備され、弊社の適合表にて取り付け可能な車の座席のみ使用可能。
●ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは輸入発売元までお問い合わせください。

質量グループ	0+
カテゴリー	セミユニバーサル
適合体重	新生児~13kg
サイズ等級	E
固定具	ISO/R1

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

このたびは「スマートキャリー専用ISOFIXベース」をご購入いただきありがとうございます。
ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
いつでもご覧になれるように、P6「各部の名称」に記載の
収納場所に本取扱説明書を入れて保管してください。

重要! **お子さまをけがや死に至る危険から守るため、この説明書の指示には必ず従ってください。**

本製品は、交通事故などの場合に、お子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしもお子さまをけがや死から守ると保証できるわけではありません。

本書で示す注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。
「危険」「警告」「注意」の表示は、危害や損害の切迫度・大きさで区分しており、その意味は次のようになっています。

⚠危険	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。
⚠警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

もくじ

●お使いになる前に
⚠ ご使用いただけるお子さまの条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
⚠ 取り付けられない座席 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
⚠ ISOFIXチャイルドシートの種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
⚠ サポートレッグの使用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
⚠ 危険事項 ・・・ 4
⚠ 警告事項 ・・・ 5
⚠ 注意事項 ・・・ 5
●お手入れ方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
●ご使用方法
各部の名称 ・・・ 6
ISOFIXベースの取り付け方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
サポートレッグの長さ調節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
チャイルドシート(ベビーシート)の取り付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
チャイルドシート(ベビーシート)の取り外し方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
ISOFIXベースの取り外し方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
●保証について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

安全のため必ずお守りください

⚠ ご使用いただけるお子さまの条件

本製品はご使用いただけるお子さまの体重条件と、お子さまの体格の適用条件が定められています。下記条件を守り、正しくご使用ください。

●体重　新生児～13kg未満

⚠ **警告**

本製品は、左に示したすべての条件を満たしたお子さまにのみご使用いただけます。大変危険ですから、一つでも条件を満たさないお子さまには、絶対に使用しないでください。

ISOFIXアンカー(取り付け具)に関して

ISOFIXアンカー(取り付け具)とは、自動車の座席部分と背もたれとの間に設置された棒状の固定する為の金具の事です。

⚠ 取り付けられない座席

本製品は、ISOFIXアンカー(取り付け具)を装備した座席にのみ取り付けられます。以下の取り付けられない座席の条件に一つでもあてはまる場合はご使用いただけません。

⚠ **警告**

大変危険ですから、ISOFIXアンカーを装備した座席以外では絶対に使用しないでください。

本製品はシートベルトを使用した取り付けはできません。



⚠ 取り付けられない座席

ISOFIXアンカーを装備していても、下記の座席の場合は取り付けられません。

●フロントエアバッグを装着した座席。

※サイドエアバッグのみの座席の場合は、
車の取扱説明書に従ってください。



●座席の形状やISOFIXアンカー(取り付け具)の位置が、本製品の取り付けに干渉し、正しく取り付けられない座席。

※他の座席で取り付けられるかお試しください。

●進行方向に対して後向きの座席、または横向きの座席。



⚠ **警告**

必ず進行方向に対して前向きの座席に取り付けてください。



⚠ ISOFIX チャイルドシートの種類

スマートキャリー専用ISOFIXベースは、セミユニバーサル(準汎用)型ISOFIX、サイズ等級:Eに対応しています。
取り付ける前に必ずお車の取扱説明書を確認し、以下のISOFIXの種類に対応しているかを確認してください。自動車の取扱説明書の「ISOFIX位置」の欄に「IL」という記号が表記されている場合のみ、お使い頂けます。「IL」以外の記号が表記されている座席では使用できませんので、必ず車種適合表をご確認のうえご使用ください。
ご不明な点等ございましたら販売店もしくは輸入発売元までお問い合わせください。

体　重	グループ	カテゴリー	サイズ等級	固定具	ISOFIX位置の記号
～13kg	0^+	セミユニバーサル(準汎用)型	E	ISO/R1	IL

⚠ サポートレッグの使用について

サポートレッグを使用の際は以下の項目を必ずお守りください。

●サポートレッグは必ず床面に接地するように設置してください。
●サポートレッグと床面の間には純正カーペット以外、何も挟まないでください。

⚠ **警告**



サポートレッグが車の床まで届かず、すき間があいている状態で使用しないでください。



サポートレッグを短くしてもベースが浮いてしまう座席では使用しないでください。



サポートレッグと床面が接する場所に、床下収納スペースや、座席シートのスライドレールがある座席では使用しないでください。

⚠ **危険** 取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う危険が切迫して想定されます。

●使用条件に合致しないお子さまには絶対に使用しないでください。
●ISOFIXアンカー(取り付け具)を装備した座席以外では、絶対に使用しないでください。
●進行方向に向かって前向きでない座席では絶対に使用しないでください。
●エアバッグを装備した座席では使用しないでください。
●事故等のダメージを受けている場合がありますので、履歴の不明な中古品は使用しないでください。
●進行方向に対して前向きでは絶対に使用しないでください。
●必ず左右2ヵ所のISOFIXアンカー(取り付け具)にコネクターを接続してください。
●サポートレッグは必ず使用してください。

安全のため必ずお守りください

⚠ 警告　取り扱いを誤ると、死亡や重症などを負う可能性が想定されます。

●取扱説明書の説明に従い、必ず大人の方が取り付けてください。
●ご使用前に必ず毎回、正しく取り付けられているか確認してください。
●衝突事故や落下させた時など、一度でも強い衝撃を受けた場合は、使用を中止してください。外見上破損が見られなくてもダメージを受けていることが考えられます。
●本製品が破損もしくは部品が不足した場合、もしくは車のISOFIXアンカー(取り付け具)が劣化・摩耗・破損している場合は絶対に使用しないでください。
●必ず車の純正ISOFIXアンカー(取り付け具)にコネクターを固定し、シートベルトやひもなどISOFIXアンカー(取り付け具)以外のもので固定しないでください。
●本製品をお子さまが使用していない場合でも、必ず座席に取り付けた状態にしておいてください。他の荷物と同様に、衝突や急ブレーキをかけた時など大変危険です。

⚠ 注意　取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。

●必ず保護者のもとで使用し、使用中もお子さまの安全には十分ご注意ください。
●直射日光があたる場所では、本製品の金属部やプラスチック部が大変熱くなりやけどをする恐れがあります。変形や破損の原因にもなりますので、カバーをかけるなどの保護をしてください。
●危険ですのでアクセサリーなどを取り付けたり、分解・改造を行ったりしないでください。
●本製品に貼られているラベルや認証番号を取り外さないでください。重要事項が表記されています。
●本製品が、車のドアなどにはさまったり、干渉したりしていないか、ご確認ください。
●後部座席が折りたたみ式の場合、後部座席を着座できる状態に固定してください。
●接続箇所や調節装置には特に注意を払い、定期的に摩耗していないかご確認ください。
●開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
●本製品を使用した際に、跡や擦り傷が車の座席シートに付くことがあります。
あらかじめご了承ください。

お手入れ方法

●湿らせたスポンジか布で汚れをふき取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
●強力な化学薬品の使用は避けてください。
●油をさしたり、水につけたりしないでください。

各部の名称

チャイルドシート
固定フック

ベース本体

ロック解除レバー

コネクター
インジケーター

ISOFIX
コネクター

ISOFIX
コネクター
解除ボタン

コネクター長
インジケーター

チャイルドシート取り外しレバー／インジケーター

サポートレッグ

サポートレッグ長さ調節ボタン

サポートレッグインジケーター

ISOFIX接続
ガイドキャップ×2個

取扱説明書収納場所



ベビーシートのシートカバーをめくり、
シート本体との隙間に入れてください。

ISOFIX ベースの取り付け方法

1



ベース本体の底に折り畳まれているサポートレッグを図の様に手前に引き出します。

2



ISOFIX コネクター解除ボタンをつまみながら、ISOFIX コネクターを矢印の方向に全て引き出します。

3



両手でISOFIXベース本体を持ち、コネクター解除ボタンを押さえながら、お車のISOFIXアンカーに「カチッ!」と音がするまでしっかり差し込みます。

ISOFIX アンカーに取り付けづらい場合



取り付けづらい時は、付属のISOFIX接続ガイドキャップをご使用ください。

4



インジケーターの色を確認してください



正しく接続されると、コネクターインジケーターの色が、図の様に赤色から緑色に変わります。

5



両手でベース本体を背もたれにしっかり押し込みます。

左右とも同じ数字を指す様にしてください





このとき左右のコネクター長インジケーターが同じ数字を示していることを確認してください。
左右のインジケーターの数字が異なっている場合、ベースが斜めにセットされていますのでもう一度やり直してください。

サポートレッグの長さ調節

1



サポートレッグ長さ調節ボタンを押しながら、サポートレッグが車の床面に接地するように伸縮部分を引き出してください。

2 **インジケーターの色を確認してください**





正しく接地されると、サポートレッグインジケーターが赤色から緑色に変わります。

注意 サポートレッグと床面の間には純正カーペット以外何も挟まないでください。

チャイルドシート（ベビーシート）の取り付け方法

1



チャイルドシートは必ず車の進行方向に対して後向きになるように ISOFIX ベースに取付けます。

2



チャイルドシートをベースの固定フックに「カチッ！」と音がするまでしっかり押し込みます。

3



ベースにチャイルドシートが正しく取り付けられるとチャイルドシート取り付けインジケーターが赤色から緑色に変わります。

インジケーターの色を確認してください



チャイルドシート（ベビーシート）の取り外し方法

1



ロック解除レバーを左にスライドさせながら、チャイルドシート取り外しレバーを手前に引き、ロックを解除します。

2



チャイルドシートを取り外します。
※チャイルドシートを持ち運ぶ際は、必ず両手で持ち上げてください。

ISOFIX ベースの取り外し方法

1

サポートレッグ長さ調節ボタン



サポートレッグ長さ調節ボタンを押しながら、サポートレッグを縮めてください。

2

ISOFIX コネクター解除ボタン



ISOFIX ベースの両側にある ISOFIX コネクター解除ボタンをつまみながら手前に引くとベースを取り外すことが出来ます。
ます。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

●保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は「スマートキャリー専用ISOFIXベース」を安心してお使いいただけるように、品質については細心の注意を払っております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により怪我を負ったり財物が破損したりした場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。
事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

【ご注意】この制度は傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証致します。
お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状況で使用し故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1. 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2. 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
3. 修理の際は、必ず保証書、領収書、レシート等(購入年月日・購入店・購入製品・購入者名が分かるもの)をご提示下さい。ご提示の無い場合は有料となります。
4. お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、またはそれらを訂正した場合は無効となります。
5. 衝突事故など一度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
6. 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
   ●使用方法の誤り、または乱用による故障
   ●不当な修理、改造、分解掃除等による故障
   ●天災、火災による故障及び損傷
   ●消耗部品及び樹脂部品の紫外線等による自然劣化・変色は保証対象外です。
7. 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
8. 本保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名		スマートキャリー専用 ISOFIXベース	保証期間	1年間
お買い上げ日		年　月　日		
お客様	ご住所 お名前	〒　－ 様		
		電話番号　－　－		
販売店	住　所 店　名			
		電話番号　－　－		

●ご提供いただいた個人情報は保証書に基づくアフターサービスのために使用し、その他の目的に使用することはありません。
●本製品に関するご意見・ご質問がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元
株式会社日本育児
本　社　〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1 TEL.06-6251-7420
東京営業所　〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-3-6 TEL.03-6231-0926
http://www.nihonikuji.co.jp

2018.02-NIO.UN