Nice 株式会社ベビーリース 〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田 158-19 TEL 047-392-1234



EEZY S TWIST



イージー S ツイスト 取扱説明書

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、必要なときにすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- 巻末の保証書にご購入店舗のスタンプまたはシール取得するか、ご購入の証明となるレシート等を本取扱説明書と共に保管してください。

はじめに

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうざいます。

で使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、必要なときにすぐ取り出せる場所に保管して ください。本製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。

◆本製品はストローラーと呼称します。

目次

お使いいただく前に	トラベルシ
年齢・体重のめやす 2	シートユニ
安全上のご注意	ベビーシー
お願い	ベビーシー
各部の名称6	付属品をつ
セットアップする	レインカノ
ストローラーを開く	点検とおき
基本的な使い方	点検につ
ストローラーを折りたたむ	日常の
5点式安全ベルトをつかう 9	お手入れ
5点式安全ベルトをはずす	キャノ
5点式安全ベルトを装着する	ショッ
肩ベルトの高さを調節する	シート
肩ベルトの長さを調節する	シート
キャノピーをつかう 11	汚れを
シートをリクライニングさせる	保管する
後輪のブレーキをつかう	廃棄する
シートの方向を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アフターサ
ストローラーを持ち運ぶ	お問い合
ホイールを取りはずす	保証規定
	休証况处

トラベルシステムとしてつかう

シートユニットをフレームから取りはずす	15
ベビーシートアダプターを取りつける /取りはずす	16
ベビーシートを取りつける	17

つかう

レインカバーをつかう	 18

手入れ

点検について	18
日常の点検	
お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
キャノピーファブリックを取りはずす	
ショッピングバスケットを取りはずす	
シートカバーを取りはずす	
シートカバー / ファブリックを洗濯する	
汚れを拭き取る	
保管する	22
廃棄する	22

ービス

お問い合わせ	22
保証規定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
保証書	23

年齢・体重のめやす

▲警告

使用時の注意事項

- 取扱説明書に記載された使用方法を守って使用してください。
- 本製品は一般家庭で乳幼児を乗せて移動するための1人乗り用ストロー ラーです。ベッド代わりに長時間お子様を寝かせる、荷物を運搬す るなど、他の目的での使用はしないでください。

乗車時、荷物積載時の注意事項

● 本製品の規定重量は生後1ヶ月から17kgまで(4歳頃まで)、ショッピ ングバスケットは 5 kg まで、専用アクセサリー「カップホルダー」は 0.5 kg までです。それ以上のお子様や荷物を載せないでください。

規定重量以上の重さを加えると、ストローラーが転倒しケガをするおそれがあり ます。また、ストローラーが破損するおそれがあります。

本製品の規定重量及び適応年齢は、「新生児*期を過ぎた生後1ヶ月からお子様が17kg(4歳頃)に達するまで」をご使用の目安に していますが、お子様の個人差、体調等に十分注意を払い、適切なご判断のもとご使用ください。 * 新生児とは生後 28 日 (4 週間)までの乳児をさします。

この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさの程度に応じて、次のように分類して表示しています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

▲ 警告

誤った取り扱いをすると「死亡や重傷を負うお それがある内容」です。

▲ 注意

誤った取り扱いをすると「軽傷を負ったり、製品などに損害が生じるおそれがある内容」です。

▲ 警告

開閉時の注意事項

- 開閉するときは、お子様がストローラーに触れないよう安全な場所に 遠ざけてください。
 - お子様が手や指などをはさみ重大なケガをするおそれがあります。
- 折りたたむときは、シート座面下のキャリーハンドルと、ハンドルの中央部のみを持って折りたたんでください。
 その他の個所に触れていると、指や手をはさみケガをするおそれがあります。
- お子様が乗車したまま折りたたまないでください。

- ベビーシートを取りつけてトラベルシステムとして使用する場合に、ストローラーを折りたたむときには必ずベビーシートを取りはずした状態でおこなってください。
- 本製品を使用するときは、本取扱説明書に記載されている「ストローラーを開く」に従って、開閉ロックインジケーターが本体に正しく収まり見えなくなって、完全に開いていることを確認してください。
 - 不完全な状態で使用すると、使用中にストローラーが閉じてしまいお子様や 使用者がケガをするおそれがあります。

使用時の注意事項

- 取扱説明書に記載された使用方法を守って使用してください。
- ご使用中は、決してお子さまから目を離さないでください。お子さまを乗せたまま本製品から離れたり、手を離したりしないでください。
- 本製品は一般家庭で乳幼児を乗せて移動するための1人乗り用ストローラーです。ベッド代わりに長時間お子様を寝かせる、荷物を 運搬するなど、他の目的での使用はしないでください。
- ご使用の前に、すべてのロック装置が正しく作動することを確認してください。
- で使用の前に、ストローラーのシートやベビーシートがフレームのアタッチメントに正しく取りつけられていることを確認してください。
 走行中にストローラーのシートやベビーシートが転落したり、ストローラーが転倒するおそれがあります。
- ストローラーのシートやベビーシートを脱着するときは、お子さまが接続部などに触れないよう安全な場所に遠ざけてください。また、で自身の手や指などをはさまないよう注意してください。
- シートを回転させて方向を変えるときは、必ずお子様をシートから降ろして行ってください。
- 許可されていないベビーシートを取りつけて使用しないでください。 走行時にストローラーが転倒したり、シートが落下するおそれがあります。
- キャノピーを前方に倒して使用するときは、常にお子様の様子に注意してください。
 - シート周辺に熱気が溜り、熱中症などを引きおこすおそれがあります。
- ハンドルに荷物をのせたり、つるしたりしないでください。 ストローラーがパランスを崩して転倒するおそれがあります。
- ストローラーに寄りかかるなど、ストローラーの一部に大きな力をかけないでください。
 - ストローラーが転倒するおそれがあります。
- 走行するときは、ハンドルをしっかり保持してください。とくにレインカバー装着時に強風を受けると、ストローラーが転倒するおそれがあります。
- エスカレーターや階段など大きな段差がある場所では使用しないでください。

- 凍結路、濡れた床面などのすべりやすい路面上で使用しないでください。
- ストローラーは、ゆっくり歩いて押してください。
 ランニング、インラインスケート、ローラースケート、自転車乗車などをしながら押すと、バランスを崩して転倒するおそれがあります。
- ストローラーを2台以上連結したり、他の製品や自転車などと接続して使用しないでください。
- で使用中は、お子さまがストローラーにはさまれたり、ぶつかったりしてケガをしないよう、お子さまから目を離さないでください。また、まわりや路面の状況に注意を払って使用してください。
 - 自動ドア、回転ドア通過時や、エレベーターの利用時などは、はさまれたり、ぶ つかったりしないよう、特に注意をしてください。
- ストローラーの操作や取り扱いは、適切な状況判断ができる大人が行ってください。
- ストローラーでお子さまを遊ばせないでください。
- 急坂、悪路などを走行するときには、ストローラーをしっかり保持してください。
 - 急な坂道、悪路などでは、走行中に前輪が急激に向きを変え、ストローラーが バランスを崩して転倒するおそれがあります。
- お子様が乗車した状態で、製品を持ち上げないでください。
- バンパーバー(別売)やベビーシートのキャリーハンドルを使って、ストローラーを持ち上げないでください。
- 坂道や駅のホーム等、傾斜のあるところでは、ストローラーから手を 離さないでください。
 - 傾斜があると、たとえブレーキを使用していてもストローラーが動き出すなどし、 事故の原因となるおそれがあります。
- 電車やバスなどを利用するときは、ストローラーにお子様を乗せたま ま乗降しないでください。
 - ドアやすきまにストローラーがはさまったり、バランスを崩したり、他の人にストローラーがぶつかるおそれがあります。

- 本製品の規定重量は生後1ヶ月から17kgまで(4歳頃まで)、ショッピングバスケットは5kgまで、専用アクセサリー「カップホルダー」は0.5kgまでです。それ以上のお子様や荷物を載せないでください。
 - 規定重量以上の重さを加えると、ストローラーが転倒しケガをするおそれがあります。 また、ストローラーが破損するおそれがあります。
- ストローラーに 2人以上のお子様をのせないでください。
- ストローラーの上にお子様を立たせないでください。
 お子様がレッグレストの上、シートの上などに立ち上がると、ストローラーが転倒するおそれがあります。
- ストローラーにお子様を乗車させるときは、本取扱説明書に記載している「5点式安全ベルトをつかう」に従い、安全ベルトを確実に装着し、お子様をしっかり固定してください。
 - お子様の立ち上がりによる転倒、すり抜けによる転落が生じるおそれがあります。
- ストローラーへの乗降時など、安全ベルトを使用していない状態では、 お子様が転落しないように、しっかり保持してください。
- 5点式安全ベルトは、お子様の体に合った状態に調整して、使用してください。
 - 適切に調整されていないと、お子様の立ち上がりにる転倒、すり抜けによる転落が生じるおそれがあります。
- お子様の乗降などは、後輪ロックがかかっていることを確認し平坦な場所で行ってください。

- お子様をキャノピーなどのシート以外の場所に乗車させないでください。
- ショッピングパスケット以外の場所に荷物をのせたり、つるしたりしないでください。
 - ストローラーがバランスを崩して転倒するおそれがあります。
- ショッピングバスケットに鋭利なものを入れないでください。
- ショッピングバスケットの規定重量は5kgです。規定重量以上の荷物を入れないでください。また、ショッピングバスケットに荷物を積むときは、均一に偏りがないようにしてください。
 - 荷物が偏ると、ストローラーがバランスを崩して転倒するおそれがあります。
- ストローラーにお子様を乗車させるときは、お子様の衣服などがシート外に垂れないよう注意してください。
 衣服が車輪に終まるおそれがあります。
- 本取扱説明書で許可されている場合を除き、部品を取りはずした状態でストローラーを使用したり、ストローラーを分解しないでください。
- 折りたたんだストローラーやストローラーフレームの上に物をのせたり、荷重をかけないでください。
- 破損したり、強度が低下して、お子様や使用者が思わぬケガをするおそれがあ ります。

パーツ、アクセサリー使用時の注意事項

- 専用ベビーシートアダプター以外のアダプターを取りつけないでください。
- 本製品にはサイベックス社の純正アクセサリー以外のものは使用しないでください。
 - 窒息や、ストローラーの転倒など、思わぬ事故を招くおそれがあります。
- で使用中は、キャノピーが正しい位置に固定されており、お子様の顔にかかっていないことを確認してください。
 キャノビーがお子様の顔にかかるおそれがあります。
- 晴天時や気温の高いときは、レインカバーを使用しないでください。 お子様が熱中症になるおそれがあります。
- レインカバーを使用するときは、キャノピーを広げて(ジッパーは閉じる) 正しく装着してください。
 - レインカバーがお子様の顔にかかり、窒息するおそれがあります。

- レインカバーを使用するときは、着脱の時をはじめ、レインカバーがお 子様の顔にかからないようにしてください。
- レインカバーの使用中は、レインカバーをつかんでストローラーを持ち上げないでください。
 - レインカバーがストローラーからはずれたり、破損してストローラーが落下・転落するおそれがあります。
- レインカバー以外のパーツやアクセサリーの着脱は、ストローラーにお 子様が乗車した状態では行わないでください。
 - 着脱時に不意に力が入り、ストローラーが転倒するおそれがあります。
- 強風のときにレインカバーを使用するときは、、十分にで注意ください。
 ストローラーがあおられて転倒しお子様がケガをしたり、レインカバーがお子様の顔にかかり窒息するおそれがあります。

その他の注意事項

- ストローラーを使用中に異常を感じたときや、日常点検で異常を発見した場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店までご相談ください。
- ストローラーを使用中に過度の衝撃・荷重がかかった場合や、異常が見つかった場合には、そのまま使用せずに点検・修理をご依頼ください。
- 使用前には、必ず本取扱説明書に記載の「日常の点検」を実施してください。
 - ストローラーの使用に伴う各部の損傷などを発見、修理し、思わぬ事故によるお子様や使用者のケガを未然に防止します。
- ストローラーの改造・修理をお客様で自身で行なわないでください。
 製品の強度が低下するおそれがあります。ストローラーを修理する場合は、必ず販売店に連絡してください。

- シートカバーの取りはずし、取りつけは、本取扱説明書に記載している方法に従い実施してください。また取りつけるときは、シートカバーおよび5点式安全ベルトが、本取扱説明書に記載している方法で正しく固定されていることを確認してください。
- シートカバーを取りはずした状態で使用しないでください。
- ストローラーを、直射日光やストーブの温風などに長時間さらさないでください。また、高温の車内などで長時間保管しないでください。 熱くなったストローラーに触れてお子様やお客様がヤケドをしたり、樹脂部分が変質してストローラーの強度が低下するおそれがあります。

▲ 注意

開閉時の注意事項

ショッピングバスケットに荷物を入れたまま、ストローラーを折りたたまないでください。

荷物やストローラーが破損するおそれがあります。

ストローラーを折りたたむときは、先にキャノピーを閉じてからたたんでください。

キャノピーが破損するおそれがあります。

使用時の注意事項

- 正しくお読みになった後は、必要なときにすぐに取り出せる場所に 大切に保管してくだい。
- キャノピーの上に荷物を載せないでください。キャノピーが破損したり、荷物が落下するおそれがあります。
- お子様の乗車中にリクライニングさせるときは、お子様の体重を支え ながらゆっくりと行ってください。

急にシートの角度が変わるおそれがあります。

- 走行中にリクライニングの調整を行わないでください。必ずストローラーを安全な位置に停止させて調整を行ってください。
- 電車やバスなどに乗車中は、ストローラーをたたんで置いたり、あるいは、 動かないように固定してください。
- ストローラーを持ち運ぶときは、まわりに注意して行ってください。

乗車時、荷物積載時の注意事項

ショッピングバスケットに荷物を積むときは、ショッピングバスケット から荷物がはみ出さないようにしてください。

ストローラー走行中に、はみ出した荷物が第三者に接触するなど、思わぬ事故 が発生するおそれがあります。

- 5点式安全ベルトを装着するときや、装着中は、お子様の様子に注意し、 お子様が5点式安全ベルトのバックルなどに指などをはさみこまない よう注意してください。
- 5点式安全ベルトのバックルを押すときは、爪を痛めないよう注意してください。

パーツ、アクセサリー使用時の注意事項

パーツやアクセサリーの着脱は、まわりに人がいない安全な場所で行ってください。

ストローラーが倒れるなど、思わぬ事故が発生するおそれがあります。

パーツやアクセサリーの着脱は、平坦な場所で行ってください。 ストローラーが倒れるなど、思わぬ事故が発生するおそれがあります。

- レインカバーはよく乾燥させてから保管してください。 カビなどが発生すると、お子様の健康に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- キャノピーの脱着のときは、接続部に手をはさまないように注意してください。

その他の注意事項

ストローラー各部のスナップボタンをはずすときは、スナップボタンの 近くを持ち、慎重に行ってください。

強く引くなどすると、はずれた反動でケガをしたり、スナップボタンが破損する おそれがあります。


シートカバーをはずすときは、無理な力を加えないようにしてください。
 お客様がケガをしたり、シートカバーや取りつけ部分が破損するおそれがあります。

- シートカバーを洗うときは、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。 他の洗濯物に色が移るおそれがあります。
- シートやキャノピーは、濡れた状態でたたんだり、保管しないでください。

カビなどが発生すると、お子様の健康に悪影響をおよぼすおそれがあります。

お願い

- ストローラーをスムースに開閉できない場合は、無理な力を加えず本取扱説明書をお読みください。
- ストローラーの警告ラベルを切り取ったり、改変しないでください。
- 砂や泥・水溜りのある場所での使用は避けてください。万一砂や泥が付着した場合は速やかに取り除いてください。
- 曲がった道やでこぼこした道では、ストローラーを注意深く操作してください。繰り返し与えられる衝撃はストローラーにダメージを与えます。
- 過荷重、誤った開閉、非純正アクセサリー(チャイルドシート、バッグフック、レインカバー、二人乗り用のボード、取り付け式ネット等)の使用は、ストローラー 破損の原因となります。これらの原因による破損は保証の対象となりませんので、ご注意ください。




開閉時の注意事項

開閉するときは、お子様がストローラーに触れないよう安全な場所に遠 ざけてください。

お子様が手や指などをはさみ重大なケガをするおそれがあります。

本製品を使用するときは、本取扱説明書に記載されている「ストローラーを開く」に従って、開閉ロックインジケーターが本体に正しく収まり見えなくなって、完全に開いていることを確認してください。


不完全な状態で使用すると、使用中にストローラーが閉じてしまいお子様や使 用者がケガをするおそれがあります。




(1) 本体の開閉ボタンを押しながら(4)、ハンドルを矢印の方向に引き上げます(5)。



② 開閉ロックインジケーター(●)が、カチっと音がして本体に収まり、 見えなくなるまで(●)フレームを開きます。フレームがロックされ閉 じないことを確認してください。



③ シート折りたたみレバーを引き上げ(♠)、矢印の方向にシートのバックレストを起こします(♠)。



(4) ストローラーが完全に開いたことを確認してください。

POINT!

開閉ロックインシゲーターが正しく本体に収納されていると、フレームがロックされた状態になります。

▲ 警 告

開閉時の注意事項

開閉するときは、お子様がストローラーに触れないよう安全な場所に遠 ざけてください。

お子様が手や指などをはさみ重大なケガをするおそれがあります。

- 折りたたむときは、シート座面下のキャリーハンドルと、ハンドルの中央 部のみを持って折りたたんでください。
 - その他の個所に触れていると、指や手をはさみケガをするおそれがあります。
- お子様が乗車したまま折りたたまないでください。

ベビーシートを取りつけてトラベルシステムとして使用する場合に、ストローラーを折りたたむときには、必ずベビーシートを取りはずした状態でおこなってください。

乗車時、荷物積載時の注意事項

折りたたんだストローラーやストローラーフレームの上に物をのせたり、 荷重をかけないでください。

破損したり、強度が低下して、お子様や使用者が思わぬケガをするおそれがあります。

▲ 注意


開閉時の注意事項

ショッピングバスケットに荷物を入れたまま、ストローラーを折りたたまないでください。


荷物やストローラーが破損するおそれがあります。

ストローラーを折りたたむときは、先にキャノピーを閉じてからたたんでください。

キャノピーが破損するおそれがあります。



(1) シート折りたたみレバーを矢印の方向に引き上げて(5)、シートを前方へ倒しながら(5)、下方向へ折りたたみます。(6)。



- ② 開閉ボタンを押しながら(●)、ハンドルを下方向へ下げます(●)。ハンドルの中央部とシート座面下のキャリーハンドルを持って矢印の両方向から本体をたたみます(●/●)。
- ③ 開閉ロックインジケーター(●)が、本体に収まり見えなくなるまで(●)フレームを閉じます。フレームがロックされ開かないことを確認してください。

▲警告

乗車時、荷物積載時の注意事項

ストローラーにお子様を乗車させるときは、本取扱説明書に記載している「5点式安全ベルトをつかう」に従い、安全ベルトを確実に装着し、お子様をしっかり固定してください。

お子様の立ち上がりによる転倒、すり抜けによる転落が生じるおそれがあります。

- ストローラーへの乗降時など、安全ペルトを使用していない状態では、お子さまが転落しないように、しっかり保持してください。
- 5点式安全ベルトは、お子様の体に合った状態に調整して、使用してください。

適切に調整されていないと、お子様の立ち上がりによる転倒、すり抜けによる転落が生じるおそれがあります。

▲ 注意


乗車時、荷物積載時の注意事項

- 5点式安全ベルトを装着するときや、装着中は、お子様の様子に注意し、 お子様が5点式安全ベルトのバックルなどに指などをはさみこまないよう注意してください。
- 5点式安全ベルトのバックルを押すときは、爪を痛めないよう注意してください。


POINT!

- ・ベルトがバックルに正しく装着されていることを確認してください。
- ・肩ベルトを調節することによって、腰ベルトの長さも同時に調節できます。

5点式安全ベルトをはずす




バックルの中心にある解除ボタンをカチッというまで押し込みます。




② バックルからベルトをはずします。

5 点式安全ベルトを装着する




① 左右のベルトの差し込みタングを片方づつバックルに、 カチッというまで差し込みます。




② バックルがはずれないことを確認してください。

肩ベルトの高さを調節する




- ① 肩ベルトパッドをはずします。
- ② 肩ベルト調節ラダーバックルを上下にスライドさせること で肩ベルトの高さ調節ができます。
- ③ お子様に合った肩ベルトの高さに調節してください。

肩ベルトの長さを調節する



【肩ベルトをゆるめる】

① 肩ベルト調節ラダーバックルの下部を持ち上げて、下の肩ベルトを矢印の方向へ引っ張ります。



【肩ベルトをしめる】

① 手前のベルト部分を上図の矢印の方向に引っ張ります。

▲警告

使用時の注意事項

● キャノピーを前方に倒して使用するときは、常にお子様の様子に注意してください。

シート周辺に熱気が溜り、熱中症などを引きおこすおそれがあります。 乗車時、荷物積載時の注意事項

● お子さまをキャノピーなどのシート以外の場所に乗車させないでください。

パーツ、アクセサリー使用時の注意事項

で使用中は、キャノピーが正しい位置に固定されており、お子様の顔に かかっていないことを確認してください。

キャノピーがお子様の顔にかかるおそれがあります。

レインカバーを使用するときは、キャノピーを広げて(ジッパーは閉じる)正しく装着してください。

レインカバーがお子様の顔にかかり、窒息するおそれがあります。

▲ 注意

使用時の注意事項

キャノピーの上に荷物を載せないでください。

キャノピーが破損したり、荷物が落下するおそれがあります。

POINT!

キャノピーのジッパーを開くとメッシュウインドウが搭載されています。暑い日などは熱中症などを予防するため、ジッパーを開けて使用してくだい。



(1) キャノピーの端を持って前方へ広げます。



③ キャノピーの端からサンバイザーを出して使用できます。



② ジッパーを広げるとメッシュウインドウが使用できます。


▲ 注意

使用時の注意事項

▶ お子様の乗車中にリクライニングさせるときは、お子様の体重を支えな がらゆっくりと行ってください。

急にシートの角度が変わるおそれがあります。

走行中にリクライニングの調整を行わないでください。必ずストローラー を安全な位置に停止させて調整を行ってください。



POINT!

- 首がすわるまでのお子様は リクライニングを一番倒し た角度でご使用ください。
- ・シートのバックパネルには、 メッシュウインドウが搭載 されています。(リクライニ ングをさせた時に使用がで きます。)暑い日などは熱中 症などを予防するため、フ ラップを開けて使用してく だい。
- (1) シートのバックレストの裏にあるリクライニングアジャスターのボタンを押し(◎)、下にスライドさせます。(⑥)。
- ② リクライニングアジャスターをお好みの位置に設定することで、お好みのポジションにシート角度を調節できます。
- ③ シートのバックパネルのフラップを開けるとメッシュウインドウを使用できます。(●)

後輪のブレーキをつかう

▲ 警告

使用時の注意事項


● ご使用の前に、すべてのロック装置が正しく作動することを確認してく ださい。

坂道や駅のホーム等、傾斜のあるところでは、ストローラーから手を離さ ないでください。

傾斜があると、たとえブレーキを使用していてもストローラーが動き出すなどし、 事故の原因となるおそれがあります。


後輪フレームの中央にある後輪ブレーキペダルを上下させることで、ブレーキを「かける」「解除する」ができます。

ブレーキをかける



(1) 後輪のブレーキペダルの手前を足で踏み、カチッという まで押し下げてください。

ブレーキを解除する




① 後輪のブレーキペダルの奥を足で踏み解除します。


▲ 警 告

使用時の注意事項


- ご使用の前に、ストローラーのシートやベビーシートがフレームのアタッ チメントに正しく取りつけられていることを確認してください。
 - 走行中にストローラーのシートやベビーシートが転落したり、ストローラーが転 倒するおそれがあります。
- ストローラーのシートやベビーシートを脱着するときは、お子さまが接続 部などに触れないよう安全な場所に遠ざけてください。また、ご自身の 手や指などをはさまないよう注意してください。
- シートをフレームに脱着するときは、必ずお子様をシートから降ろして行っ てください。



① リクライニングジャスターをスライドさせ、シートを一番高い位置まで起こします(◎)。




② シート回転レバーを握りロックを解除します(⑤)。



③ ロックを解除しながら、シートの方向を変えます。(●) レッグカバーをあげながら(●)シートを回転させ、カチッと音がな るまで回転させます。シートが動かないことを確認してください。

使用時の注意事項

- お子様が乗車した状態で、製品を持ち上げないでください。
- バンパーバーやベビーシートのキャリーハンドルを使って、ストローラー を持ち上げないでください。



▲ 注意

使用時の注意事項

- ストローラーを持ち運ぶときは、まわりに注意して行ってください。
- ① ストローラーを折りたたんだ状態で、キャリーハンドル を使って持ち運びます。

ホイールを取りはずす

▲ 警告

パーツ・アクセサリー使用時の注意事項

● レインカバー以外のパーツやアクセサリーの着脱は、ストローラーにお 子様が乗車した状態では行わないでください。


着脱時に不意に力が入り、ストローラーが転倒するおそれがあります。

▲ 注意

パーツ・アクセサリー使用時の注意事項


- パーツやアクセサリーの着脱は、まわりに人がいない安全な場所で行っ てください。
 - ストローラーが倒れるなど、思わぬ事故が発生するおそれがあります。
- パーツやアクセサリーの着脱は、平坦な場所で行ってください。
 - ストローラーが倒れるなど、思わぬ事故が発生するおそれがあります。

| 前輪の取りはずし方 |



(1) 前輪とフレームの接続部分にある前輪取りはずしボタ ンをドライバーで押しながら(●)、前輪を引き抜きます。 (**6**)

後輪の取りはずし方




① 後輪の接続部にある後輪取りはずしボタンを押しなが ら(◎)後輪を引き抜きます(⑥)。


▲警告

使用時の注意事項

- ご使用の前に、ストローラーのシートやベビーシートがフレームのアタッ チメントに正しく取りつけられていることを確認してください。
 - 走行中にストローラーのシートやベビーシートが転落したり、ストローラーが転 倒するおそれがあります。
- ストローラーのシートやベビーシートを脱着するときは、お子さまが接続 部などに触れないよう安全な場所に遠ざけてください。また、ご自身の 手や指などをはさまないよう注意してください。
- シートをフレームに脱着するときは、必ずお子様をシートから降ろして行っ てください。



① リクライニングアジャスターをスライドさせ、シートを一番高い位置まで起こします(◎)。



(2) シート取りはずしレバーにある赤いボタンを押しながら(5)、レバーをスライドさせます(5)。シートユニット全体を取り はずします(③)。

ベビーシートアダプター (別売)を取りつける/取りはずす

▲ 警 告

パーツ・アクセサリー使用時の注意事項


本製品に付属している専用ベビーシートアダプター以外のアダプター を取りつけないでください。

▲ 注意


パーツ・アクセサリー使用時の注意事項

- パーツやアクセサリーの着脱は、まわりに人がいない安全な場所で行ってください。
 - ストローラーが倒れるなど、思わぬ事故が発生するおそれがあります。
- パーツやアクセサリーの着脱は、平坦な場所で行ってください。


ストローラーが倒れるなど、思わぬ事故が発生するおそれがあります。



① アダプターの接続クリップをはずし(◎)、固定金具をはずします。



② 上図のように(●)アダプターの接続部分をフレームに挟みます。(●)



③ 固定金具をアダプター接続部分に引っかけて(●)、クリップを閉じます。



4 上図のように、アダプターが正しく固定されているか確認してください。


▲警告

使用時の注意事項

- ご使用の前に、ストローラーのシートやベビーシートがフレームのアタッ チメントに正しく取りつけられていることを確認してください。
 - 走行中にストローラーのシートやベビーシートが転落したり、ストローラーが転 倒するおそれがあります。
- バンパーバーやベビーシートのキャリーハンドルを使って、ストローラーを 持ち上げないでください。
- 許可されていないベビーシートを取りつけて使用しないでください。 走行時にストローラーが転倒したり、シートが落下するおそれがあります。
- ストローラーのシートやベビーシートを脱着するときは、お子さまが接続 部などに触れないよう安全な場所に遠ざけてください。また、ご自身の 手や指などをはさまないよう注意してください。



① ベビーシートのキャリーハンドルの根元部 分にあるアダプター挿入口に、アダプターの 差込部分を左右同時に差し込みます。



- ② 進行方向に対して後ろ向き(お子様がベビーカーを操作する者と対面する向き)に取りつけ
- ※ トラベルシステムとして使用する場合の注意事項は、ベビーシートの取扱説明書を確認して ください。

パーツ・アクセサリー使用時の注意事項

- 本製品にはサイベックス社の純正アクセサリー以外のものは使用しないでください。
 - 窒息や、ストローラーの転倒など、思わぬ事故を招くおそれがあります。
- 晴天時や気温の高いときは、レインカバーを使用しないでください。 お子様が勢中症になるおそれがあります。
- レインカバーを使用するときは、キャノピーを広げて(ジッパーは閉じる) 正しく装着してください。
 - レインカバーがお子様の顔にかかり、窒息するおそれがあります

- レインカバーを使用するときは、着脱の時をはじめ、レインカバーがお子様の顔にかからないようにしてください。
- レインカバーの使用中は、レインカバーをつかんでストローラーを持ち上げないでください。
 - レインカバーがストローラーからはずれたり、破損してストローラーが落下・転落するおそれがあります。
- 強風のときにレインカバーを使用するときは、、十分にご注意ください。
 ストローラーがあおられて転倒しお子様がケガをしたり、レインカバーがお子様の顔にかかり窒息するおそれがあります。

▲ 注意

パーツ・アクセサリー使用時の注意事項

- パーツやアクセサリーの着脱は、まわりに人がいない安全な場所で行ってください。
 - ストローラーが倒れるなど、思わぬ事故が発生するおそれがあります。
- パーツやアクセサリーの着脱は、平坦な場所で行ってください。
 - ストローラーが倒れるなど、思わぬ事故が発生するおそれがあります。
- レインカバーはよく乾燥させてから保管してください。
 カビなどが発生すると、お子様の健康に悪影響をおよぼすおそれがあります。



 キャノピーのジッパーを閉じて、キャノピーを広げます。 レインカバーの黒いファブリックの部分をキャノピーに 被せます。



② ストローラー全体にレインカバーを被せたら、前輪フレームに面ファスナーで固定します。

点検について

▲ 警告

その他の注意事項

- ストローラーを使用中に異常を感じたときや、日常点検で異常を発見した場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店までご相談ください。
- ストローラーを使用中に過度の衝撃・荷重がかかった場合や、異常が見つかった場合には、そのまま使用せずに点検・修理をご依頼ください。
- 使用前には、必ず本取扱説明書に記載の「日常の点検」を実施してください。
 - ストローラーの使用に伴う各部の損傷などを発見、修理し、思わぬ事故による お子様や使用者のケガを未然に防止します。
- ストローラーの改造・修理をお客様で自身で行なわないでください。
 製品の強度が低下するおそれがあります。ストローラーを修理する場合は、必ず販売店に連絡してください。

日常の点検

本製品をお使いになる前には、以下の点検を行ってください。

- パーツ、ボルト、ナット、リベット等にゆるみや破損がないか。
- ホイールが消耗していないか。
- 動 折りたたみロック、後輪ブレーキ、前輪回転ロック等の安全装置が正しく作動するか。

その他の注意事項


- シートカバーの取りはずし、取りつけは、本取扱説明書に記載してい る方法に従い実施してください。また取りつけるときは、シートカバー および5点式安全ベルトが、本取扱説明書に記載している方法で正し く固定されていることを確認してください。
- シートカバーを取りはずした状態で使用しないでください。

▲ 注意


その他の注意事項

- ストローラー各部のスナップボタンをはずすときは、スナップボタンの 近くを持ち、慎重に行ってください。
 - 強く引くなどすると、はずれた反動でケガをしたり、スナップボタンが破損す るおそれがあります。
- シートカバーをはずすときは、無理な力を加えないようにしてください。 お客様がケガをしたり、シートカバーや取りつけ部分が破損するおそれがあり ます。
- シートカバーを洗うときは、他の洗濯物と一緒に洗わないでください。 他の洗濯物に色が移るおそれがあります。

キャノピーファブリックを取りはずす




- ① キャノピーのスナップボタンをはずします。(3)(計6箇所)
- (2) キャノピーアダプターのフックに引っかけてあるゴムをはずします。(6)(左右2箇所)
- (3) キャノピー芯をキャノピーアダプターから抜きとります。(●/●)(左右2箇所)




- ④ キャノピーを本体から取りはずします。(●)
- ⑤ キャノピー芯をキャノピーファブリックから抜きとります。(6)

ショッピングバスケットを取りはずす




① 上図の様に、スナップボタン、面ファスナーを外します。(36)


シートカバーを取りはずす



① リクライニングアジャスターの先端にあるリ ングをフレームからはずします。(左右2箇所)




② 35のファスナーを開き、フレームからシートを取りはずします。



- ③ 座面下にあるスナップボタンをはずします。(●)(4箇所)
- ④ 背板からシートカバーを抜きとります。(●)

(5) フレームから下図のパーツをとりはずことができます。



シートカバー/ キャノピーファブリックを洗濯する

- シートカバー /キャノピーファブリックは 30℃以下のお湯で、薄めた中性洗剤を使用して単独で弱洗いします。
- 直射日光に当てて乾かさないでください。

汚れを拭き取る

- ロックと回転メカニズムを搭載した部分(ホイール、後輪ブレーキなど)に、定期的にテフロン系やシリコン系の速乾潤滑剤を少量塗布してください。その他の潤滑剤・グリースは、土やほこりを呼び寄せ、動きを妨げるおそれがあるため、使用し ないでください。
- フレームは、中性洗剤を含んだスポンジや柔らかい布で拭いたのち、濡らしてよく絞った布などでよく洗剤を拭き落としてから、完全に乾かしてください。研磨剤を使用しないでく ださい。
- 海水などの塩水がかかったり、塩水に浸かった場合には、真 水でよく洗い流してください。

その他の注意事項

 ストローラーを、直射日光やストーブの温風などに長時間さらさないでください。また、高温の車内などで長時間保管しないでください。 熱くなったストローラーに触れてお子様やお客様がヤケドをしたり、樹脂部

分が変質してストローラーの強度が低下するおそれがあります。

- ●本製品を保管するときは、直射日光や雨風が当たらない場所に保管してください。
- ▲製品を長期間保管するときは、安定した場所に保管してください。

廃棄する

● 本製品を廃棄するときは、お住まいの各自治体のきまりに従って廃棄してください。

お問い合わせ

本製品の使用方法や修理、パーツ販売について質問がある場合は、取扱店舗か弊社カスタマーセンターへ、次の情報をお手元にご用意いただきお問い合わせください。

- シリアル番号
- 製品名
- お買い上げ年月日
- お子様の月齢、体重など
- ※ 製品に関するその他のご質問については、弊社 HPでもご確認できます。 www.cybex-online.com

その他の注意事項

保証規定

下記の条件を満たした場合、当製品は製造上の又は部品上の瑕疵について、正規販売店からのご購入日より2年間保証されます。 製品は製造者の判断で、「無償修理」又は「代替品の無償供給」がなされます。

- 1.日本国内で、正規販売店よりご購入された最初のご所有者である場合。
- 2.「ご購入製品」、「正規販売店名」と「ご購入日」が明確にわかるレシート等ご購入の証明をお持ちであるか、当取扱説明書の保証書の欄に、「正規販売店スタンプ」と「ご購入日」が明示されている場合。
- 3.製品が販売店または正規輸入代理店の指示に従って、所有者の送料 負担により持ち込まれた場合。
- 4.製品受領後、瑕疵を発見して直ちに上記3.の対応が取られた場合。
- 5.使用者が、当取扱説明書に沿って製品を使用された場合。
- 6.次の除外事項に抵触しない場合。
 - a. 当取扱説明書に沿わないご使用。
 - b. 製品を落下させる等、使用者の過失による破損。

- c. 交通事故を含む事故、火災、水害、地震等の災害による破損。
- d.製品の自然摩耗、汚れ、退色、ファブリックの破れ・裂け等
- e. 製造者以外の手による改造がなされている場合
- f. 本製品に取りつけたサイベックス社純正以外のアクセサリーに起因する故障や破損

▲ 注意

シートやキャノピーは、濡れた状態でたたんだり、保管しないでください。

カビなどが発生すると、お子様の健康に悪影響をおよぼすおそれがあります。

注意 1) 当保証は日本国内でのみ有効です。 注意 2) 製品が著しく 汚損している場合、メンテナンス等をお断りする場合がございます。

保証書	製品名	CYBEX EEZY S TWIST
	★ご購入日	年 月 日
	保証期間	ご購入日より 2年間
	お客様情報	お名前
		ご住所 〒
		電話番号
	★販売店スタンプ	店名,住所,電話番号

輸入元/日本国内総代理店 〒 150 - 8512 東京都渋谷区桜丘町 26 -1 セルリアンタワー 15 階 株式会社サイベックスジャパン カスタマセンター TEL: 03 - 4330 - 0578 (9:00 ~ 17:00 / 土日・祝日を除く)

www.cybex-online.com | info@cybex-japan.com www.facebook.com /cybex.online